

Zárt flexibilis tartályok

Szállítható tartály


Adatlap Szállítható tartályok



A zárt, rugalmas tartályok előnyei:

- gazdaságosabb, mint egy földalatti szilárd tartály,
- a telepítése gyors és könnyű,
- eltávolítható
- nincs párolgás és vízelváltozás
- nem igényel karbantartást
- a méretei miatt könnyen tárolható

Mindegyik rugalmas és szállítható tartályunkra 1 év garanciát vállalunk.



Alternconsult Kft.

Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Web: www.alternconsult.hu



Zárt flexibilis tartályok

Szállítható tartály

RCY 1100 Précontraint® szövet

RCY 1100 PRECONTRAIT® szövet – zöld szín, TECHNIKAI SAJÁTÓSSÁGOK

Tartályok 1 -től 120 m³-ig

- Szöveterősítés2x1100 dtex PES HT
- Súly.....1100 g/m² EN ISO 2286-2
- Bevonat.....PVC
- Törési szilárdság CH(W)/TR(F).....420/400 daN/5cm EN ISO 1421
- Szakító szilárdság CH(W)/TR(F).....55/50 daN DIN 53.363
- Tapadás12/12 daN/5cm EN ISO 2411
- Használati hőtartomány.....-30°C/+70°C DIN EN 1876-2

➤ **RCY 1100 Technikai Précontraint® szövet**

A bevont précontraint szövet vázszerkezete magas ellenállóképességű poliészterből és PVC bevonatból, feszültség alatt készül (hosszanti és keresztirányú) a gyártási ciklus minden fázisában, ami kivételes dimenzionális stabilitást és lineáris fonálszerkezetet eredményez. Számos kezelésem megy keresztül, úgy mint UV és por ellenállás.



Alternconsult Kft.

Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu


Web: www.alternconsult.hu



Zárt flexibilis tartályok

Szállítható tartály

Példa klasszikus bevont szövet és egy Précontraint® bevont szövet összehasonlítására:



Klasszikus bevont szövet 1100g/m²:


- Csak hosszanti irányban feszíthető, kereszt irányban nem
- Magas hosszanti irányú anyag elvékonyodás a terhelés egyenetlen elosztása miatt

Az 1100g/m² bevont "Précontraint" szövet:

- Megtartja a lineáris fonálszerkezetet
- Kivételes ellenállóság a nyújtó mozgásokkal szemben, köszönhetően az alacsony elvékonyodásnak
- Kétszeres bevont vastagság a fonál csúcsán

Ezen anyag előnyei a végső termékénél:

- Kivételes élettartam
- A szövet bevont vastagságának köszönhetően a hegesztett tartályok ellenállása optimális.




Alternconsult Kft.
Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 29.
Tel: +36-62-533-227
Fax: +36-62-533-228
Mobil: +36-30-955-1317
E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu
Web: www.alternconsult.hu



Zárt flexibilis tartályok

Szállítható tartály

Telepítés

1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A rugalmas tartályok egy hámmal vannak felszerelve, amely könnyeddé és gyorsá teszi a rögzítésüket a jármű platójához.

A visszaszállítás során a tartályokat össze lehet hajtogatni a platón, helyet adva egy másik rakománynak.

Habár csapvíz szállítására tervezték, tartalmazhatnak más folyadékokat is, a vásárló kérésétől függően.

A folyadék mozgása limitált, köszönhetően a tartályok belső elemeinek.

2. GYÁRTÁS

A tartály rugalmas és kompozit szövetből készül amelyet poliészter megerősítéssel látnak el (bevont és szövött plastomer).

3. ALAP FELSZERELTSÉG

ALAP FELSZERELTSÉG

- 1 db 135 mm átmérőjű ventilátor a felső részen
- 1 db DN 50 szelep fél szimmetrikus illesztéssel ellátva
- Belső partíciók
- 4 megerősített sarok

4. RÖGZÍTÉS

Valójában egy lapos szíjakkból és poliészterből varrással összekapcsolt haló, ami a tartályt a teherautó platójára rögzíti. A szíjak vége egy rögzítő rendszerrel van ellátva, ami egy kampóból és egy feszítő racsniból áll. A feszítő racsni rendelkezik egy védő rendszerrel, ami korlátozza a direct érintkezést a tartállyal.



Alternconsult Kft.

Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Web: www.alternconsult.hu



Zárt flexibilis tartályok

Szállítható tartály

5. JAVÍTÁS

A tartállyal egy javító készlet is szállításra kerül.

JAVÍTÓ KÉSZLET

Tartalma:

- Foltok
- 1 festőecset
- Csiszoló papír

6. OPCIÓS FELSZERELÉSEK

OPCIÓS FELSZERELÉSEK

- Más átmérőjű leeresztő rendszer DN40/ DN65/DN80/DN100
- Speciális illesztések
- 1 becsatlakozó cső
- Összecsukható paletta doboz




Zárt flexibilis tartályok

Szállítható tartály

EGY STANDARD TANK FELSZERELTSÉGE


TARTÁLYOK 1.1 – 10.1 M³ - ig

- 1 vizsgáló csapóajtó 135 mm átmérővel
- 1 sárgaréz szelepkészlet DN 50 átmérővel + ½ szimmetrikus illesztés
- Belső részegységek (Internal partitions)
- 4 megerősített sarok (reinforced corners)



OPCIÓK :

- A 650 gr/m² padlószőnyeg
- Tartalék rögzítő háló



Alternconsult Kft.

Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Web: www.alternconsult.hu

